

*Inovação e Qualidade em
Soluções para Construção*



KB INDÚSTRIAS



NOSSA ESSÊNCIA



MISSÃO: Oferecer produtos de qualidade superior, acompanhando de perto em todas as etapas de produção, desde a formulação até a entrega, para atender às mais exigentes necessidades do mercado.



VISÃO: Ser referência nacional em soluções inovadoras para proteção e acabamento de superfícies na construção civil.



VALORES:

Qualidade: Compromisso com a excelência em cada produto fabricado.

Inovação: Investimento contínuo em tecnologia de ponta para oferecer soluções avançadas.

Sustentabilidade: Responsabilidade ambiental em todos os processos produtivos.

Comprometimento: Dedicção total à satisfação dos clientes e parceiros.



Soluções que Transformam

Conheça todos os nossos produtos



EMBORRACHAMENTO **GALVANIZADO**



INDICAÇÕES:

Telhas galvanizadas, superfícies galvanizadas, portões e metais em geral, madeira, cerâmica em áreas úmidas e porcelanatos, pvc e alumínio.

-  SECAGEM ULTRA RÁPIDA
-  REDUÇÃO RUÍDO
-  REPELE ÁGUA
-  SOL E CHUVA
-  ALTO BRILHO
-  RESISTENTE AO TEMPO
-  REDUÇÃO CALOR

09 OPÇÕES DE CORES



LARANJA
SEGURANÇA



VERMELHO
SEGURANÇA



AMARELO
SEGURANÇA



VERDE
FOLHA



AZUL
SEGURANÇA



CINZA
CHUMBO 5N



CINZA
CRÔMIO 6,5N



BRANCO



BLACK
PIANO



PRIMER
ADERENTE
TRANSPARENTE

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Pote 900 g

Galão 3,4 Kg

Balde 17 Kg

RENDIMENTO

5 m²/kg - Para duas demãos

EMBORRACHAMENTO **ULTRA PISO BRUTO**



LANÇAMENTO

ONDE APLICAR?

Áreas de tráfego: garagens, galpões, quadras esportivas, áreas de lazer.

Superfícies cimentadas: pisos de cimento, gesso, calçadas, varandas.

Estabelecimentos comerciais: áreas com alto tráfego de pessoas, como lojas e restaurantes. Outras áreas: Bordas de Piscinas, terraços, escadas, faixas de pedestres.

RENDIMENTO

Consumo:

7 m²/Kg/demão

Rendimento:

98 m²/demão - Balde de 14kg , 19 m²/demão - Galão de 2,8 kg.

09 OPÇÕES DE CORES



**VERMELHO
SEGURANÇA**



**AMARELO
SEGURANÇA**



**VERDE
FOLHA**



**AZUL
SEGURANÇA**



**CINZA
CONCRETO**



**CINZA
MÉDIO**



**CINZA
CLARO**



BRANCO



**PRETO
FOSCO**

EMBORRACHAMENTO **ULTRA PAREDES E FACHADAS**



LANÇAMENTO

ONDE APLICAR?

Paredes internas e externas expostas a chuva e sol, muros, fachadas, paredes com efeitos, rebocos, concretos, massas acrílicas e pva e paredes texturizadas.

RENDIMENTO

Consumo:

7,5 m²/kg/demão

Rendimento:

105 m²/demão - Balde de 14kg, 21 m²/demão - Galão de 2,8 kg.

10 OPÇÕES DE CORES



BEGE CLARO



CREME



MARFIM



MARROM CAFÉ



CINZA CONCRETO



CINZA GEADA



AZUL BEBÊ



VERDE SUAVE



BRANCO



PRETO FOSCO

EMBORRACHAMENTO **ULTRA**



INDICAÇÕES:

- PAREDES EXTERNAS E INTERNAS.
- SOBRE PAREDES JÁ PINTADAS.
- GESSO E DRYWALL.
- TIJOLOS À VISTA.
- REBOCOS E LAJES DE CONCRETO.
- RUFOS E CALHAS.
- TELHAS DE FIBROCIMENTO, CERÂMICO (BARRO) OU CONCRETO.



REPELE
ÁGUA



REDUÇÃO
RÚIDO



REDUÇÃO
CALOR



SUPER
ELÁSTICO



SOL E
CHUVA



ANTIALGAS
FUNGOS



NANO
TECNOLOGIA

07 OPÇÕES DE CORES



AZUL
CELESTE



CERÂMICA



CINZA
MÉDIO



CINZA
CLARO



BEGE



BRANCO



VERDE
FOLHA



EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Galão 3,4 Kg

Balde 17 Kg

RENDIMENTO

6,72 m²/kg - Para duas demãos



KB INDÚSTRIAS



Conecte-se Conosco



(91) 4141-6162



kbindustrias@kbsolution.ind.br



www.kbindustrias.com.br